

正本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：桃獸收字第

保存年限：

桃園市政府動物保護處 函

320

桃園市中壢區環北路400號10樓之2

地址：33053桃園市桃園區縣府路57號

承辦人：技士 余佩珊

電話：03-3326742#102

傳真：03-3314946

電子信箱：10016561@mail.tycg.gov.tw

受文者：社團法人桃園市獸醫師公會

發文日期：中華民國114年6月16日

發文字號：桃動一字第1140004892號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

擬：PO網轉知會員週知

主旨：函轉衛生福利部公告預告「第一級第二級管制藥品限量核配辦法」第二條附表修正草案，敬請轉知所屬會員知悉，請查照。

說明：

- 一、依據農業部動植物防疫檢疫署114年6月13日防檢一字第1141838761號函辦理。
- 二、隨文檢附旨揭公告，對於公告內容有任何意見或修正建議者，請依該公告之公告事項五陳述意見或洽詢承辦單位。

正本：社團法人桃園市獸醫師公會

副本：

處長 王得吉



衛生福利部公告

中華民國114年6月9日

衛授食字第1141800003號

主 旨：預告修正「第一級第二級管制藥品限量核配辦法」第二條附表草案。

依 據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

一、修正機關：衛生福利部。

二、修正依據：管制藥品管理條例第二十二條。

三、「第一級第二級管制藥品限量核配辦法」第二條附表修正草案如附件。

四、本案另載於本部網站「衛生福利法規檢索系統」網站

(<https://mohwlaw.mohw.gov.tw/>) 下「法規草案」網頁、本部食品藥物管理署網站「公告資訊」下「本署公告」網頁及國家發展委員會「公共政策網路參與平臺—眾開講」網頁(<https://join.gov.tw/policies/>)。

五、本公告周知期間為60日，對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報之次日起60日內陳述意見或洽詢：

(一) 承辦單位：衛生福利部食品藥物管理署

(二) 地址：臺北市南港區研究院路一段130巷109號

(三) 聯絡人：江先生

(四) 電話：(02) 27877612

(五) 傳真：(02) 26531180

(六) 電子信箱：cjc@fda.gov.tw

部 長 邱泰源

第一級第二級管制藥品限量核配辦法第二條附表 修正草案總說明

第一級第二級管制藥品限量核配辦法(以下簡稱本辦法)係依管制藥品管理條例第二十二條規定授權訂定。自八十九年二月十四日訂定發布後，歷經九十二年一月十四日、九十九年七月二日、一百零二年十一月八日、一百零三年六月三十日、一百零五年八月九日、一百零七年二月十三日及一百一十一年九月二十日七次修正。為因應醫療機構(醫院、診所)、藥局、獸醫診療及畜牧獸醫等機構使用第一級第二級管制藥品限量品項之實際需求，爰擬具本辦法第二條附表修正草案。

第二條附表修正草案對照表

修正規定										現行規定										說明	
附表 每年購用第一級、第二級管制藥品製劑限量表 (自每年1月1日起至同年12月31日止)										附表 每年購用第一級、第二級管制藥品製劑限量表 (自每年1月1日起至同年12月31日止)											
藥品名稱	藥品單位	獸醫診所 藥局	購用醫院				藥品單位	獸醫診所 藥局	藥品單位	藥品名稱	藥品單位	獸醫診所 藥局	購用醫院				藥品單位	獸醫診所 藥局	藥品單位		
			50 床以下	51-150 床	151-400 床	401-800 床							801 床以上	50 床以下	51-150 床	151-400 床					401-800 床
硫酸嗎啡錠 15mg	粒	800	10,000	24,000	45,000	72,000	103,000			硫酸嗎啡錠 15mg	粒	800	10,000	24,000	45,000	72,000	90,000			一、「硫酸嗎啡錠」	
硫酸嗎啡長效膜衣錠 30mg	粒	600	2,600	4,000	8,000	16,000	31,000			硫酸嗎啡長效膜衣錠 30mg	粒	600	2,600	4,000	8,000	16,000	31,000			二、「硫酸嗎啡錠」	
硫酸嗎啡口服液 2mg/ml, 60ml/瓶	瓶	30	110	210	760	2,030	5,600			硫酸嗎啡長效膜衣錠 60mg	粒	1,000	2,500	5,000	10,000	20,000	25,000			三、「二氫嗎啡錠」	
鹽酸嗎啡注射液 10mg	支	250	2,100	3,200	6,300	15,700	45,500			硫酸嗎啡持續性藥效膠囊 60mg	粒	0	500	1,000	2,500	5,000	10,000			四、「二氫嗎啡錠」	
鹽酸嗎啡注射液 20mg	支	800	4,000	8,000	20,000	24,000	32,000			硫酸嗎啡口服液 2mg/ml, 60ml/瓶	瓶	20	100	200	500	1,000	2,000			五、「二氫嗎啡錠」	
鹽酸嗎啡注射液 50mg	支	2,200	4,600	5,800	12,000	24,000	29,000			鹽酸嗎啡注射液 10mg	支	250	2,100	3,200	6,300	12,500	25,000			六、「二氫嗎啡錠」	
鹽酸嗎啡注射液 15mg	粒	10,000	29,000	46,000	58,000	87,000	115,000			鹽酸嗎啡注射液 20mg	支	800	4,000	8,000	20,000	24,000	32,000			七、「二氫嗎啡錠」	
鹽酸嗎啡注射液 30mg	粒	5,000	10,000	20,000	30,000	60,000	120,000			鹽酸嗎啡注射液 50mg	支	850	2,000	5,000	9,500	19,000	38,000			八、「二氫嗎啡錠」	
鹽酸嗎啡可酮速效膠囊 5mg	粒	0	840	4,200	16,800	33,040	96,320			鹽酸嗎啡注射液 50mg	粒	2,200	4,600	5,800	12,000	24,000	29,000			九、「二氫嗎啡錠」	
鹽酸嗎啡可酮持續藥效錠 10mg	粒	0	400	2,200	12,400	14,500	33,000			鹽酸嗎啡注射液 15mg	粒	10,000	29,000	46,000	58,000	87,000	115,000			十、「二氫嗎啡錠」	
鹽酸嗎啡可酮持續藥效錠 20mg	粒	0	220	2,200	7,000	7,700	18,000			鹽酸嗎啡注射液 30mg	粒	5,000	10,000	20,000	30,000	60,000	120,000			十一、「二氫嗎啡錠」	
吩坦尼口頻溶片 200mcg	片	0	120	240	900	2,700	5,400	9,810		鹽酸嗎啡可酮速效膠囊 5mg	粒	0	560	4,200	16,800	25,200	56,000			十二、「二氫嗎啡錠」	
吩坦尼口頻溶片 600mcg	片	0	30	300	900	1,800	4,380			鹽酸嗎啡可酮持續藥效錠 10mg	粒	0	400	1,000	2,200	12,400	14,500			十三、「二氫嗎啡錠」	
吩坦尼口頻溶片 100mcg	粒	0	90	120	1,200	3,000	6,100			鹽酸嗎啡可酮持續藥效錠 20mg	粒	0	220	560	2,200	7,000	18,000			十四、「二氫嗎啡錠」	
吩坦尼口頻溶片 200mcg	粒	0	30	1,300	1,400	2,200	4,000			二氫嗎啡可酮緩釋錠 8mg	粒	0	140	280	1,400	2,800	5,600			十五、「二氫嗎啡錠」	
										吩坦尼口頻溶片 200mcg	片	0	90	240	900	2,700	5,400	7,500			十六、「二氫嗎啡錠」

注射液	0.05mg/ml, 10ml/Amp	「吩坦 尼注射液 0.05mg/ml, 2ml/Amp」 、「阿華吩 坦尼注射 液 0.544mg/ml 2ml」、「瑞 吩坦尼凍 晶乾燥注 射液2mg」 及「吩坦尼 穿皮貼片 劑50ug/h」 11 品 項 之 購 用 限 量。	片	0	30	90	300	900	1, 800	2, 400
注射液	0.05mg/ml, 10ml/Amp	「吩坦 尼注射液 0.05mg/ml, 2ml/Amp」 、「阿華吩 坦尼注射 液 0.544mg/ml 2ml」、「瑞 吩坦尼凍 晶乾燥注 射液2mg」 及「吩坦尼 穿皮貼片 劑50ug/h」 11 品 項 之 購 用 限 量。	粒	0	90	120	1, 200	2, 000	3, 000	6, 100
注射液	0.05mg/ml, 10ml/Amp	「吩坦 尼注射液 0.05mg/ml, 2ml/Amp」 、「阿華吩 坦尼注射 液 0.544mg/ml 2ml」、「瑞 吩坦尼凍 晶乾燥注 射液2mg」 及「吩坦尼 穿皮貼片 劑50ug/h」 11 品 項 之 購 用 限 量。	粒	0	30	90	1, 300	1, 400	2, 200	4, 000
注射液	0.05mg/ml, 10ml/Amp	「吩坦 尼注射液 0.05mg/ml, 2ml/Amp」 、「阿華吩 坦尼注射 液 0.544mg/ml 2ml」、「瑞 吩坦尼凍 晶乾燥注 射液2mg」 及「吩坦尼 穿皮貼片 劑50ug/h」 11 品 項 之 購 用 限 量。	支	150	1, 200	2, 300	4, 500	7, 000	9, 000	9, 000
注射液	0.05mg/ml, 10ml/Amp	「吩坦 尼注射液 0.05mg/ml, 2ml/Amp」 、「阿華吩 坦尼注射 液 0.544mg/ml 2ml」、「瑞 吩坦尼凍 晶乾燥注 射液2mg」 及「吩坦尼 穿皮貼片 劑50ug/h」 11 品 項 之 購 用 限 量。	支	200	2, 000	3, 200	4, 800	6, 000	8, 000	8, 000
注射液	0.05mg/ml, 10ml/Amp	「吩坦 尼注射液 0.05mg/ml, 2ml/Amp」 、「阿華吩 坦尼注射 液 0.544mg/ml 2ml」、「瑞 吩坦尼凍 晶乾燥注 射液2mg」 及「吩坦尼 穿皮貼片 劑50ug/h」 11 品 項 之 購 用 限 量。	支	150	500	800	1, 500	2, 400	3, 000	3, 000
注射液	0.05mg/ml, 10ml/Amp	「吩坦 尼注射液 0.05mg/ml, 2ml/Amp」 、「阿華吩 坦尼注射 液 0.544mg/ml 2ml」、「瑞 吩坦尼凍 晶乾燥注 射液2mg」 及「吩坦尼 穿皮貼片 劑50ug/h」 11 品 項 之 購 用 限 量。	支	0	20	30	130	230	370	750
注射液	0.05mg/ml, 10ml/Amp	「吩坦 尼注射液 0.05mg/ml, 2ml/Amp」 、「阿華吩 坦尼注射 液 0.544mg/ml 2ml」、「瑞 吩坦尼凍 晶乾燥注 射液2mg」 及「吩坦尼 穿皮貼片 劑50ug/h」 11 品 項 之 購 用 限 量。	片	250	500	1, 000	2, 500	5, 000	10, 000	10, 000
注射液	0.05mg/ml, 10ml/Amp	「吩坦 尼注射液 0.05mg/ml, 2ml/Amp」 、「阿華吩 坦尼注射 液 0.544mg/ml 2ml」、「瑞 吩坦尼凍 晶乾燥注 射液2mg」 及「吩坦尼 穿皮貼片 劑50ug/h」 11 品 項 之 購 用 限 量。	片	250	500	1, 000	2, 500	5, 000	10, 000	10, 000
注射液	0.05mg/ml, 10ml/Amp	「吩坦 尼注射液 0.05mg/ml, 2ml/Amp」 、「阿華吩 坦尼注射 液 0.544mg/ml 2ml」、「瑞 吩坦尼凍 晶乾燥注 射液2mg」 及「吩坦尼 穿皮貼片 劑50ug/h」 11 品 項 之 購 用 限 量。	片	25	500	900	2, 300	4, 500	9, 000	9, 000
注射液	0.05mg/ml, 10ml/Amp	「吩坦 尼注射液 0.05mg/ml, 2ml/Amp」 、「阿華吩 坦尼注射 液 0.544mg/ml 2ml」、「瑞 吩坦尼凍 晶乾燥注 射液2mg」 及「吩坦尼 穿皮貼片 劑50ug/h」 11 品 項 之 購 用 限 量。	片	120	800	1, 900	3, 700	7, 500	11, 000	11, 000
注射液	0.05mg/ml, 10ml/Amp	「吩坦 尼注射液 0.05mg/ml, 2ml/Amp」 、「阿華吩 坦尼注射 液 0.544mg/ml 2ml」、「瑞 吩坦尼凍 晶乾燥注 射液2mg」 及「吩坦尼 穿皮貼片 劑50ug/h」 11 品 項 之 購 用 限 量。	片	100	500	1, 000	2, 500	5, 000	10, 000	10, 000